Tabla N°55
Indicaciones de peligros físicos

Clase de Peligro	Categoría de Peligro	Código	Indicación de Peligro
Explosivos	Explosivos inestables	H200	Explosivo inestable
Explosivos	División 1.1	H201	Explosivo; peligro de explosión en masa.
Explosivos	División 1.2	H202	Explosivo; grave peligro de proyección
Explosivos	División 1.3	H203	Explosivo; peligro de incendio, de onda expansiva o de proyección.
Explosivos	División 1.4	H204	Peligro de incendio o de proyección.
Explosivos	División 1.5	H205	Peligro de explosión en masa en caso de incendio.
Gases inflamables	Categoría 1	H220	Gas extremadamente inflamable.
Gases inflamables	Categoría 2	H221	Gas inflamable.
Gases inflamables (incluidos los gases químicamente inestables).	Categoría de peligro A	H230	Puede explotar incluso en ausencia de aire.
Gases inflamables (incluidos los gases químicamente inestables).	Categoría de peligro B	H231	Puede explotar incluso en ausencia de aire, a presión y/o temperatura elevadas.
Aerosoles	Categoría 1	H222	Aerosol extremadamente inflamable.
Aerosoles	Categoría 2	H223	Aerosol inflamable.
Aerosoles	Categorías 1, 2 y 3	H229	Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
Gases comburentes	Categoría 1	H270	Puede provocar o agravar un incendio; comburente.
Gases a presión	Gas comprimido; Gas licuado; Gas disuelto	H280	Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta.
Gases a presión	Gas licuado refrigerado	H281	Contiene un gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.
Líquidos inflamables	Categoría 1	H224	Líquido y vapores extremadamente inflamables.
Líquidos inflamables	Categoría 2	H225	Líquido y vapores muy inflamables.
Líquidos inflamables	Categoría 3	H226	Líquidos y vapores inflamables.
Sólidos inflamables	Categorías 1 y 2	H228	Sólido inflamable.
Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente	De tipo A	H240	Puede explotar al calentarse
Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente	De tipo B	H241	Puede incendiarse o explotar al calentarse
Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente	De tipos C, D, E y F	H242	Puede incendiarse al calentarse
Líquidos pirofóricos.	Categoría 1	H250	Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
Sólidos pirofóricos.	Categoría 1	H250	Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo.	Categoría 1	H251	Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo.	Categoría 2	H252	Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.
Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables.	Categoría 1	H260	En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables	Categorías 2 y 3	H261	En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Líquidos comburentes	Categoría 1	H271	Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
Líquidos comburentes	Categoría 2 y 3	H272	Puede agravar un incendio; comburente.
Sólidos comburentes	Categoría 1	H271	Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
Sólidos comburentes	Categorías 2 y 3	H272	Puede agravar un incendio; comburente.
Peróxidos orgánicos	De tipo A	H240	Puede explotar al calentarse.
Peróxidos orgánicos	De tipo B	H241	Puede incendiarse o explotar al calentarse.
Peróxidos orgánicos	De tipos C, D, E y F	H242	Puede incendiarse al calentarse.
Sustancias y mezclas corrosivas para los metales	Categoría 1	H290	Puede ser corrosivo para los metales.

Para indicar la vía de administración o de exposición, deben utilizarse las indicaciones de peligro combinadas de la siguiente tabla de Indicaciones de peligro para la salud humana.

Tabla N° 56
Indicaciones de peligro para la salud humana

Clase de Peligro	Categoría de Peligro	Código	Indicación de Peligro
Toxicidad oral aguda	Categorías 1 y 2	H300	Mortal en caso de ingestión.
Toxicidad oral aguda	Categoría 3	H301	Tóxico en caso de ingestión.
Toxicidad oral aguda	Categoría 4	H302	Nocivo en caso de ingestión.
Toxicidad cutánea aguda	Categorías 1 y 2	H310	Mortal en contacto con la piel.
Toxicidad cutánea aguda	Categoría 3	H311	Tóxico en contacto con la piel.
Toxicidad cutánea aguda	Categoría 4	H312	Nocivo en contacto con la piel.
Toxicidad aguda por inhalación	categorías 1 y 2	H330	Mortal si se inhala.
Toxicidad aguda por inhalación	categoría 3	H331	Tóxico si se inhala.
Toxicidad aguda por inhalación	categoría 4	H332	Nocivo si se inhala.
Corrosión o irritación cutánea	Categorías 1A, 1B y 1C	H314	Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Corrosión o irritación cutánea	Categoría 2	H315	Provoca irritación cutánea.
Lesiones oculares graves o irritación ocular	Categoría 1	H318	Provoca lesiones oculares graves.
Lesiones oculares graves o irritación ocular	Categoría 2	H319	Provoca irritación ocular grave.
Sensibilización cutánea	Categorías 1, 1A y 1B	H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
Sensibilización respiratoria	Categorías 1, 1A y 1B	H334	Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala.
Mutagenicidad en células germinales.	Categorías 1A y 1B	H340	Puede provocar defectos genéticos <Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa>.
Mutagenicidad en células germinales.	Categoría 2	H341	Susceptible de provocar defectos genéticos <Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa>.
Carcinogenicidad	Categorías 1A y 1B	H350	Puede provocar cáncer <Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa >.
Carcinogenicidad	Categoría 2	H351	Susceptible de provocar cáncer <Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa >.
Toxicidad para la reproducción	Categorías 1A y 1B	H360	Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto <Indíquese el efecto específico si se conoce> <Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa >.
Toxicidad para la reproducción	Categoría 2	H361	Susceptible de perjudicar la fertilidad o daña al feto <Indíquese el efecto específico si se conoce> <Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa >.
Toxicidad para la reproducción — Categoría adicional.	Efectos sobre la lactancia.	H362	Puede ser nocivo para los lactantes.
Toxicidad específica en determinados órganos - Exposición unica	Categoría 1	H370	Provoca daños en los órganos <o indíquense todos los órganos afectados, si se conocen> <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa >.
Toxicidad específica en determinados órganos - Exposición única.	Categoría 2	H371	Puede provocar daños en los órganos <o indíquense todos los órganos afectados, si se conocen> <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa >.
Toxicidad específica en determinados órganos - Exposición única.	Categoría 3, irritación de las vías respiratorias.	H335	Puede irritar las vías respiratorias.
Toxicidad específica en determinados órganos - Exposición única.	Categoría 3, efectos narcóticos.	H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
Toxicidad específica en determinados órganos — Exposiciones repetidas.	Categoría 1	H372	Provoca daños en los órganos <indíquense todos los órganos afectados, si se conocen> tras exposiciones prolongadas o repetidas <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa >.
Toxicidad específica en determinados órganos — Exposiciones repetidas.	Categoría 2	H373	: Puede provocar daños en los órganos <indíquense todos los órganos afectados, si se conocen> tras exposiciones prolongadas o repetidas <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa >.
Peligro por aspiración	Categoría 1	H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
Toxicidad oral y cutánea aguda	Categorías 1 y 2	H300 + H310	Mortal en caso de ingestión o en contacto con la piel
Toxicidad oral aguda y aguda por inhalación.	Categorías 1 y 2	H300 + H330	Mortal en caso de ingestión o si se inhala.
Toxicidad cutánea aguda y aguda por inhalación.	Categorías 1 y 2	H310 + H330	Mortal en caso de contacto con la piel o si se inhala.
Toxicidad oral y cutánea aguda y aguda por inhalación.	Categorías 1 y 2	H300 + H310 + H330	Mortal en caso de ingestión, contacto con la piel o si se inhala.
Toxicidad oral y cutánea aguda	Categoría 3	H301 + H311	Tóxico en caso de ingestión o en contacto con la piel.
Toxicidad oral aguda y aguda por inhalación	Categoría 3	H301 + H331	Tóxico en caso de ingestión o si se inhala.
Toxicidad cutánea aguda y aguda por inhalación	Categoría 3	H311 + H331	Tóxico en contacto con la piel o si se inhala.
Toxicidad oral y cutánea aguda y aguda por inhalación	Categoría 3	H301 + H311 + H331	Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o si se inhala.
Toxicidad oral y cutánea aguda.	Categoría 4	H302 + H312	Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel.
Toxicidad oral aguda y aguda por inhalación	Categoría 4	H302 + H332	Nocivo en caso de ingestión o si se inhala.
Toxicidad cutánea aguda y aguda por inhalación	Categoría 4	H312 + H332	Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.
Toxicidad oral y cutánea aguda y aguda por inhalación	Categoría 4	H302 + H312 + H332	: Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o si se inhala.

Tabla N° 57
Indicaciones de peligro para el medio ambiente.

Clase de Peligro	Categoría de Peligro	Código	Indicación de Peligro
Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro agudo.	Categoría 1	H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico.	Categoría 1	H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico.	Categoría 2	H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico.	Categoría 3	H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico.	Categoría 4	H413	Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Peligroso para la capa de ozono	Categoría 1	H420	Causa daños a la salud pública y el medio ambiente al destruir el ozono en la atmósfera superior.

Artículo 261.- Adicionalmente a las indicaciones de peligro establecidas en el artículo precedente, se podrá agregar las siguientes indicaciones de peligro suplementarias, según las características que se detallan:

a) ■Para sustancias y mezclas explosivas, que se comercializan humedecidas con agua o alcoholes o diluidas con otras sustancias para neutralizar sus propiedades explosivas: deberá figurar la indicación siguiente:
H 001: Explosivo en estado seco.

b) ■Para sustancias y mezclas que reaccionan violentamente con el agua como, por ejemplo, el cloruro de acetilo, los metales alcalinos y el tetracloruro de titanio, deberá figurar la indicación siguiente:
H 014: Reacciona violentamente con el agua.

c) ■Para sustancias y mezclas que, en contacto con el agua o con aire húmedo, desprenden gases clasificados en las clases de toxicidad aguda de categorías 1, 2 o 3, en cantidades potencialmente peligrosas, deberá figurar la indicación siguiente:
H 029: En contacto con agua libera gases tóxicos.

d) ■Para sustancias y mezclas que reaccionan con ácidos desprendiendo gases clasificados en la clase de toxicidad aguda de categoría 3, en cantidades peligrosas, deberá figurar la indicación siguiente:
H 031: En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

e) ■Para sustancias y mezclas que reaccionan con ácidos desprendiendo gases clasificados en las clases de toxicidad aguda de categorías 1 o 2, en cantidades peligrosas, deberá figurar la indicación siguiente:
H 032: En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

f) ■Mezclas que contengan cianoacrilatos.
En las etiquetas del envase en contacto directo con adhesivos a base de cianoacrilato deberán figurar las indicaciones siguientes: